



When building becomes the Italian art

1946



Serie

ITALICA

ITALICA

IT Nel mondo della posa, dove precisione, velocità ed affidabilità fanno la differenza tra un buon lavoro ed un lavoro perfetto, ogni dettaglio conta. È proprio da questa consapevolezza che nasce la nuova Masterpiuma P5 "ITALICA", l'estrema evoluzione tecnica e stilistica di una delle tagliapiastrelle manuali più apprezzate dai professionisti nel mondo.




"Italica" rappresenta passione, tradizione ed innovazione italiana racchiusi in una macchina per celebrare le solide radici dell'azienda da 80 anni protagonista sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

GB In the world of installation, where precision, speed and reliability make the difference between a good job and a perfect job, every detail counts. It is precisely this awareness that has led to the development of the new Masterpiuma P5 "ITALICA", an extreme technical and stylistic evolution of one of the world's most popular manual tile cutters among professionals.

"Italica" embodies Italian passion, tradition, and innovation in a machine that reflects the company's strong heritage as an industry leader for 80 years, while looking firmly to the future.

ES En el mundo de la instalación, donde la precisión, la rapidez y la fiabilidad marcan la diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo perfecto, cada detalle cuenta. Es precisamente de esta conciencia de donde surge la nueva Masterpiuma P5 «ITALICA», la máxima evolución técnica y estilística de una de las cortadoras de azulejos manuales más apreciadas por los profesionales de todo el mundo.

«Italica» es sinónimo de pasión, tradición e innovación italianas, plasmadas en una máquina que rinde homenaje a las sólidas raíces de la empresa, protagonista desde hace 80 años y siempre con la mirada puesta en el futuro.

| Art. |  |  |  |
|---------|---|---|---|
| | Dimensioni Dimensions Dimensiones | Peso Weight Peso | Ruote Wheels Ruedas |
| 63P5IT | 63 cm (24,5 inch) | 12 | ○ |
| 81P5IT | 81 cm (32 inch) | 16 | ○ |
| 101P5IT | 101 cm (40 inch) | 18 | ● |
| 131P5IT | 131 cm (51,5 inch) | 23 | ● |
| 161P5IT | 161 cm (63,5 inch) | 27 | ● |

○ Opzionale / Optional / Opcional - ● Di serie / Standard / De serie



- Sempre al tuo fianco
- Always by your side
- Siempre a tu lado



- Struttura monolitica: più solidità, meno peso
- Single-piece structure: greater strength, lower weight
- Estructura monolítica: más solidez, menos peso

- Nuove lunghezze, più versatilità
- New lengths, added versatility
- Nuevas longitudes, más versatilidad



- Laser di puntamento mobile*: precisione visiva totale
- Mobile laser alignment guide*: total visual accuracy
- Láser de puntería móvil*: precisión visual total



- Baseboard (controsquadra) integrato*
- Integrated baseboard cutter (additional support bracket)*
- Baseboard (contramoldeado) integrado*

- Portarotelle con indicatori di forza e massima scorrevolezza senza compromessi
- Wheel holder with force indicators and uncompromising glide
- Portarruedas con indicadores de fuerza y máxima fluidez sin concesiones



- Rotella in titanio evoluta Ø 18 mm
- Advanced titanium wheel Ø 1 1/16"
- Rueda de titanio evolucionada Ø 18 mm

- ATLAS integrati*, sempre pronti, sempre efficaci
- Integrated ATLAS systems*, always ready, always effective
- ATLAS integrados*, siempre listos, siempre eficaces

- Nasello squadra in alluminio da 17 cm
- 6 11/16" aluminium square with positioning stop
- Diente escuadra de aluminio de 17 cm

- Bracci di sostegno in alluminio
- Aluminium support arms
- Brazos de soporte de aluminio

- Squadra +/- 45° con numerazione laserata precisa e indelebile
- +/- 45° square with precise, permanent laser-etched markings
- Escuadra +/- 45° con numeración por láser precisa e indeleble



* Di serie solo nei modelli 131 & 161 / * Standard supply only with the 131 & 161 models

* De serie solo en los modelos 131 y 161.

ITALICA

IT PORTAROTELLE in alluminio aeronautico scorrevolezza senza compromessi

Il cuore della macchina è sempre stato il portarotelle, che evolve in modo significativo:

- cuscinetti regolabili su 3 assi (superiore, inferiore, laterale)
- cuscinetti mobili per garantire ottima fluidità su tutti gli spessori
- adattamento dinamico ai movimenti di incisione e spacco
- nuova forma ancora più ergonomica ottimizzata per incisione e spacco
- indicatori di forza per un perfetto controllo di incisione e spacco
- maggior potenza di incisione e modularità
- rotella di incisione Ø 18mm in titanio

Il risultato è una fluidità superiore ed una sensazione di feeling immediato.

GB WHEEL HOLDER In aeronautical-grade aluminium uncompromising glide

The key component of the machine has always been the wheel holder, which has evolved significantly:

- adjustable bearings on 3 axes (upper, lower, side)
- mobile bearings to ensure excellent glide on all thicknesses
- dynamic adaptation to scoring and splitting movements
- new, improved ergonomic design optimised for scoring and splitting
- force indicators for perfect scoring and splitting control
- greater scoring power and modularity
- Ø 18mm titanium scoring wheel

The result is superior glide and immediate responsiveness.

ES PORTARRUEDAS de aluminio aeronáutico deslizamiento sin compromisos

El corazón de la máquina siempre ha sido el soporte, que evoluciona significativamente:

- rodamientos ajustables en 3 ejes (superior, inferior, lateral)
- rodamientos móviles para garantizar una excelente fluidez en todos los espesores
- adaptación dinámica a los movimientos de grabado y división
- nueva forma aún más ergonómica optimizada para el grabado y la división
- indicadores de fuerza para un perfecto control de grabado y división
- mayor potencia de grabado y modularidad
- rueda de grabado Ø 18 mm de titanio

El resultado es una mayor fluidez y una sensación de conexión inmediata.



- Lubrificatore integrato
- Integrated lubrication point
- Lubricador integrado



X4

- Mosaico e piastrelle fragili e/o di basso spessore
- Fragile and/or thin mosaics and tiles
- Mosaico y azulejos frágiles y/o de bajo espesor



X7

- Per piastrelle dure di medio spessore
- For medium-thickness hard tiles
- Para azulejos duros de espesor medio



X10

- Per piastrelle dure di alto spessore
- For thick hard tiles
- Para azulejos duros de alto espesor



IT LASER DI PUNTAMENTO

- laser mobile integrato
- facilmente montabile e smontabile senza l'uso di attrezzi
- compatibile con traverse da 7 mm e 12 mm
- scorre lungo tutta la macchina favorendo visibilità e precisione
- batteria ricaricabile USB-C
- dotato di auto-spegnimento dopo 3 minuti per preservarne la durata
- sistema meccanico per il riferimento di incisione in caso di esaurimento batteria

Un metodo innovativo, immediato e facilmente montabile che semplifica l'incisione su ogni tipo di piastrella.

GB LASER ALIGNMENT GUIDE

- integrated mobile laser
- easily assembled and disassembled without the use of tools
- compatible with 7mm and 12mm guide bars
- runs along the entire machine, ensuring visibility and precision
- USB-C rechargeable battery
- equipped with an automatic shut-off feature after 3 minutes to extend its lifespan
- mechanical scoring guide system in the event of a dead battery



An innovative, quick, and easy-to-install method that simplifies scoring on any type of tile.

ES LÁSER DE PUNTERÍA

- láser móvil integrado
- fácil de montar y desmontar sin el uso de herramientas
- compatible con travesaños de 7 mm y 12 mm
- se desliza a lo largo de toda la máquina favoreciendo la visibilidad y la precisión
- batería recargable USB-C
- equipado con apagado automático después de 3 minutos para preservar su duración
- sistema mecánico para la referencia de grabado en caso de agotamiento de la batería

Un método innovador, inmediato y fácil de montar que simplifica el grabado en cualquier tipo de azulejo.

- Baseboard (controsquadra) integrato* come riferimento per il taglio di listelli e battiscopa.
- *Integrated baseboard cutter (additional support bracket)*: reference for cutting strips and baseboards.*
- Baseboard (contramoldeado) integrado*: referencia para el corte de listones y zócalos.



- Scorre lungo tutta la macchina favorendo visibilità e precisione
- *It runs along the entire machine, ensuring visibility and precision*
- *Se desliza a lo largo de toda la máquina favoreciendo la visibilidad y la precisión*



- ATLAS: sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni
- *ATLAS: flexible support with double adjustment (height and weight) for large tiles*
- *ATLAS: soporte elástico con doble ajuste (altura y peso) para azulejos de grandes dimensiones*

* Di serie solo nei modelli 131 & 161 / * Standard supply only with the 131 & 161 models

* De serie solo en los modelos 131 y 161.

IT PENSATA PER IL PROFESSIONISTA MODERNO

Masterpiuma P5 ITALICA nasce per rispondere all'evoluzione dei materiali ceramici, sempre più performanti e complessi da lavorare. È una macchina - Robusta - Precisa - Ergonomica - Immediata - Intelligente

Grazie ad ATLAS, Baseboard (controsquadra) e laser integrati* nella struttura dei modelli 131 e 161 la serie P5 ITALICA diventa un sistema intelligente che elimina tempi morti e migliora la gestione dei materiali ceramici di grandi dimensioni.

GB DESIGNED FOR THE MODERN PROFESSIONAL

Masterpiuma P5 ITALICA was developed in response to the evolution of ceramic materials, which are becoming increasingly high-performance and complex to work with. A machine that is: Robust - Precise - Ergonomic - Immediate to use - Intelligent

Thanks to the ATLAS system, BASEBOARD (additional support bracket) and LASERS integrated* into the structure of the 131 and 161 models, the P5 ITALICA series becomes an intelligent system that eliminates downtime and improves the handling of large ceramic materials.

ES DISEÑADA PARA EL PROFESIONAL MODERNO

Masterpiuma P5 ITALICA nace para responder a la evolución de los materiales cerámicos, cada vez más eficaces y complejos de trabajar.

Es una máquina - Robusta - Precisa - Ergonómica - Inmediata - Inteligente

Gracias a ATLAS, BASEBOARD (contramoldeado) y LASER integrados* en la estructura de los modelos 131 y 161, la serie P5 ITALICA se convierte en un sistema inteligente que elimina los tiempos muertos y mejora la gestión de los materiales cerámicos de grandes dimensiones.

IT ROTELLA IN TITANIO EVOLUTA

Rotella di incisione di grande diametro con doppia affilatura:

- Ø 18 mm
- con cuscinetto integrato

Migliora la scorrevolezza, riduce l'attrito e permette incisioni ancora più precise anche su materiali difficili, garantendo le migliori prestazioni su tutti i materiali vetrosi e ceramici.

GB ADVANCED TITANIUM WHEEL

Large-diameter scoring wheel with double sharpening:

- Ø 18 mm
- with integrated bearing

It improves glide, reduces friction and enables even more precise cuts, including on difficult materials, thus ensuring optimal performance on all glass and ceramic materials.

ES RUEDA DE TITANIO EVOLUCIONADA

Rueda de grabado de gran diámetro con doble afilado:

- Ø 18 mm
- con rodamiento integrado

Mejora el deslizamiento, reduce la fricción y permite grabados aún más precisos incluso en materiales difíciles, garantizando las mejores prestaciones en todos los materiales vítreos y cerámicos.

Art. 248T



- Cuscinetto integrato
- Integrated bearing
- Rodamiento integrado



- Doppio sistema di spacco con mirino brevettato
- Double splitting system with patented alignment guide
- Doble sistema de apertura con visor patentado

ITALICA

IT ALL-IN-ONE COMPATTA E SEMPRE PRONTA ALL'USO

La macchina con i suoi accessori si racchiude perfettamente nel robusto telaio in alluminio pressofuso.

GB ALL-IN-ONE COMPACT AND ALWAYS READY TO USE

The machine and its accessories fit snugly inside the sturdy die-cast aluminium frame.

ES TODO-EN-UNO COMPACTA Y SIEMPRE LISTA PARA SU USO

La máquina con sus accesorios encaja perfectamente en el robusto bastidor de aluminio fundido a presión.



Art. CARAPAX

IT Guscio di protezione elastico in polipropilene a media densità progettato per assorbire tutti gli urti accidentali. Optional per tutti i modelli.

GB Flexible protective cover in medium-density polypropylene designed to absorb all accidental impacts. Optional extra for all models.

ES Carcasa de protección elástica de polipropileno de densidad media diseñada para absorber todos los impactos accidentales. Opcional para todos los modelos.




-45°

+45°


0°


180°


- Squadra e bracci facilmente orientabili in robusto alluminio
- Easily adjustable square and arms in sturdy aluminium
- Soporte y brazos fácilmente ajustables en aluminio resistente.







| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|----------|----|-----|--|--|
| Art. ★ 63P5IT | |  63 cm (24,5 inch) | | | | | |
| cm | inch | max cm | max inch | kg | BOX | | |
| 44 x 44 | 17 x 17 | 2 | 3/4 | 12 | C/1 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------|----|-----|--|--|
| Art. ★ 81P5IT | |  81 cm (32 inch) | | | | | |
| cm | inch | max cm | max inch | kg | BOX | | |
| 57 x 57 | 22,5 x 22,5 | 2 | 3/4 | 16 | C/1 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|----------|----|-----|--|--|
| Art. ★ 101P5IT | |  101 cm (40 inch) | | | | | |
| cm | inch | max cm | max inch | kg | BOX | | |
| 71 x 71 | 28 x 28 | 2 | 3/4 | 18 | C/1 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|----------|----|-----|--|--|
| Art. ★ 131P5IT | |  131 cm (51,5 inch) | | | | | |
| cm | inch | max cm | max inch | kg | BOX | | |
| 92 x 92 | 36,5 x 36,5 | 2 | 3/4 | 23 | C/1 | | |

ATLAS, BASEBOARD e CUTLINEA LASER inclusi / ATLAS, BASEBOARD and CUTLINEA LASER included / ATLAS, BASEBOARD y CUTLINEA LASER incluidos

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|----------|----|-----|--|--|
| Art. ★ 161P5IT | |  161 cm (63,5 inch) | | | | | |
| cm | inch | max cm | max inch | kg | BOX | | |
| 113x113 | 44,5 x 44,5 | 2 | 3/4 | 27 | C/1 | | |

ATLAS, BASEBOARD e CUTLINEA LASER inclusi / ATLAS, BASEBOARD and CUTLINEA LASER included / ATLAS, BASEBOARD y CUTLINEA LASER incluidos

*Mod. "inch" - Su richiesta - On request - A pedido



Art. 131P5IT

- Squadra +/- 45° laserata precisa e indelebile
- Precise and permanent laser-marked +/- 45° square guide
- Escuadra +/- 45° láser precisa e indeleble

- Squadretta ribaltabile di riferimento in alluminio
- Aluminium folding guide square
- Escuadra abatible de referencia de aluminio

ITALICA



MASTER
Luigi

ITALICA è multimediale!

- Registra il tuo prodotto in pochi secondi inquadrando il qr code e usufruisci dei servizi della garanzia digitale
- Video tutorial interattivi per utilizzare sin da subito e al meglio le caratteristiche della tua nuova taglia piastrelle
- Accesso esclusivo al centro assistenza
- Check up digitale e video tutorial ti guideranno per mantenere la tua macchina sempre al top delle sue prestazioni
- Risoluzione dei più frequenti dubbi tramite servizio faq supportato da video interattivi
- Trucchi del mestiere
- Servizio H24
- Optional, ricambi e accessori resta sempre aggiornato su tutte le novità
- Trova sempre il rivenditore più vicino a te

Per qualsiasi informazione:



ITALICA is multimedia!

- Register your product in a matter of seconds by scanning the QR code and take advantage of the digital warranty services
- Interactive video tutorials to help you get the most out of your new tile cutter right away
- Exclusive access to the support centre
- Digital check-ups and video tutorials will guide you in keeping your machine running at full performance
- Answers to the most common questions via an FAQ section supported by interactive videos
- Tricks of the trade
- 24/7 service
- Optional extras, spare parts and accessories: stay up to date on all the latest news
- Always find the dealer nearest you

For all information:



BREVETTI
MONTOLIT



ITALICA es multimedia!

- Registra tu producto en pocos segundos enmarcando el código QR y disfruta de los servicios de la garantía digital
- Videotutoriales interactivos para utilizar de inmediato y de la mejor manera las características de tu nuevo tamaño de azulejo
- Acceso exclusivo al centro de asistencia
- Comprobación digital y videotutoriales que te guiarán para mantener tu máquina siempre al máximo rendimiento
- Resolución de las dudas más frecuentes a través de un servicio de preguntas frecuentes respaldado por videos interactivos
- Trucos del oficio
- Servicio 24 h
- Opcional, recambios y accesorios, manténgase siempre actualizado sobre todas las novedades
- Encuentra siempre el distribuidor más cercano a ti

Para toda la información:






Brevetti Montolit S.p.A.

Sedi operative | Company headquarters | Sede de la empresa:
Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy
Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Sede legale | Legal head office | Sede legal:
Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

info@montolit.com



montolit.com




Associata con: | Associated with: | Asociado con:



Rivenditore autorizzato | Authorised dealer | Distribuidor autorizado:

Montolit è partner tecnico delle seguenti scuole e associazioni:
Montolit is a technical partner of the following schools and associations:
Montolit es socio técnico de las siguientes escuelas y asociaciones:



Lingue / Languages / Idiomas:
CZ - DE - DK - GR - FI - FR
HR - NO - NL - PL - PT - RO
RS - RU - SA - SE - SI